

F Anhang

Tab. B 1/A1: FFH-Gebiete

Name	Kommunen
FFH Bestand	
Hohe Rhön	Ostheim v. d. Rhön
Winterquartiere der Mopsfledermaus in der Rhön	Ostheim v. d. Rhön
Trockenlebensräume bei Ostheim v. d. Rhön	Ostheim v. d. Rhön, Stockheim
Trockenverbundgebiet Rhön - Grabfeld	Ostheim v. d. Rhön, Bastheim, Oberstreu
Bahratal bei Sondheim	Hendungen
Schmalwasser- und Premichtal	Bad Bocklet
Trockenhänge im Saale-, Streu- und Löhriether Tal	Bad Neustadt, Heustreu, Hollstadt, Unsleben
Salzwiesen bei Bad Neustadt	Bad Neustadt, Heustreu, Salz
Mausohrkolonien in der Rhön	Bastheim, Bad Bocklet
Winterquartiere der Mopsfledermaus bei Neustadt	Bad Neustadt, Unsleben
Laubwälder bei Bad Königshofen	Bad Königshofen, Herbstadt, Höchheim, Hendungen, Mellrichstadt
Milztal bei Irmelshausen	Höchheim
Wälder und Trockenstandorte bei Bad Kissingen und Münnerstadt	Aura a. d. Saale, Bad Kissingen, Maßbach, Münnerstadt, Nüdlingen
Quellbäche der Baunach, Bundorfer und Bramberger Wald	Bundorfer Forst, Sulzfeld
Wälder und Trockengebiete um Hammelburg	Euerdorf
Mainaue zwischen Schweinfurt und Dettelbach	Bergtheinfeld
FFH Vorschlag	
Haßberge-Trauf und Naturwälder an der Südwestabdachung	Sulzfeld
Xerothermstrang Saaletalhänge inkl. Erthaler Berge	Ramsthal, Sulzthal, Aura a. d. Saale
Standortübungsplatz Bad Kissingen, Reiterswiesen - Nüdlingen, Münnerstadt	Bad Kissingen, Nüdlingen, Münnerstadt
Trockenstandortsystem mit Übungsplatz westlich Oberstreu	Heustreu, Unsleben, Bastheim, Oberstreu, Ostheim v. d. Rhön
Gücklert, Märklach, Spitalwald, Gestenholz, Lindenhardt	Bad Königshofen, Herbstadt, Aubstadt, Saal a. d. Saale, Großeibstadt
Feuchtwiesen bei Sondheim und Irmelshausen	Höchheim, Mellrichstadt
Weyershauk und Wälder bei Stockheim	Ostheim v.d. Rhön Stockheim
Saaleniederung	Von Hollstadt bis Aura a.d. Saale
Trockenrasen und Trockenwaldzonen bei Münnerstadt	Münnerstadt, Strahlungen, Burglauer

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002;
 - Netz des Lebens, Bund Naturschutz in Bayern e. V., 1999

Tab. B 1/A2: SPA-Gebiete

Name	Kommunen
SPA-Gebiete Bestand	
Hohe Rhön	Ostheim v. d. Rhön
Standortübungsplatz Mellrichstadt	Frickenhausen, Oberstreu
Haßbergtrauf und Bundorfer Wald	Sulzfeld
Maintal und Steigerwaldvorland bei Schweinfurt und Volkach	Bergtheim

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002

Tab. B 1/A3: Biosphärenreservat

Name	Kommune
Biosphärenreservat Bestand	
Biosphärenreservat Bayerische Rhön	Bad Bocklet, Ostheim v.d. Rhön, Stockheim

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002

Tab. B 1/A4: Naturschutzgebiete (Art. 7 BayNatSchG)

Name	Kommune
NSG Bestand	
Grundwiese (Hornwiese)	Nüdlingen
Wurmberg und Possenberg	Maßbach
Garstadter Holz	Bergheinfeld
Nesselgrund	Bad Königshofen
Weyershauk	Ostheim v. d. Rhön
Wernaue bei Ettlleben	Werneck
Haarberg	Euerdorf
Vogelschutzgebiet Garstadt	Bergheinfeld
Trockenhänge bei Unsleben	Unsleben
Wacholderheiden südlich Münnerstadt	Münnerstadt
Alter Main bei Bergheinfeld und Grafenheinfeld	Bergheinfeld
Poppenholz	Herbstadt, Höchheim
Hubholz bei Mühlfeld	Mellrichstadt
Saalewiesen zwischen Bad Neustadt und Salz	Bad Neustadt, Salz
Reiterswiesener Höhe - Häuserlohwäldchen, Bad Kissingen	Bad Kissingen, Nüdlingen
NSG Vorschlag	
Ehem. Basaltsteinbruch südöstlich Thüringer Hütte (Altenstein)	Ostheim v. d. Rhön
Magerrasenkomplex nordwestlich Ostheim	Ostheim v. d. Rhön
Eußenhausener Wald	Mellrichstadt v. d. Rhön
Wald nördlich Rothausen (Steinbruckenholz, Bergholz, Seeben)	Hendungen
Ungenutzter Hang mit Magerrasen und Gebüsch östlich Heustreu	Heustreu
Altenberghänge nördlich Bad Neustadt	Heustreu, Bad Neustadt
Milzaue und Grünlandbereich bei Irmelshausen	Höchheim
Münchholz, Spitalwald und Dienerholz nördlich Bad Königshofen	Bad Königshofen, Herbstadt
Komplex aus Magerrasen, Gebüsch und Obstgärten bei Herbstadt	Herbstadt
Höhberge bei Burglauer	Burglauer
Ostrand des "Gücklert"	Großbardorf
Judenhügel und weitere Trockenhänge bei Kleinbardorf und Sulzfeld	Sulzfeld, Bad Königshofen
Schmalwassertal zwischen Steinach und Schmalwasser	Bad Bocklet
Premichau westlich Steinach	Bad Bocklet
Altenberg südöstlich Haard	Nüdlingen
Erweiterung NSG Wurmberg-Possenberg	Maßbach, Münnerstadt
Gücklert nordwestlich Großwenkheim	Münnerstadt
Siebenberg westlich Ramsthal (z. T. LB), Gäns-Berg	Sulzthal, Euerdorf
Diptamwald nördlich Ramsthal	Ramsthal
Dates-Berg südwestlich Ramsthal	Sulzthal, Ramsthal
Ehemaliger Weinberg östlich Sulzthal	Sulzthal
Hesselberg westlich Sulzthal	Sulzthal
Muschelkalkhänge bei Wülfershausen	Wasserlosen

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002;
 - Arten- und Biotopschutzprogramm der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt

Tab. B 1/A5: Geschützte Landschaftsbestandteile (Art. 12 BayNatSchG)

Name	Kommune
LB (flächig) Bestand	
Mager- und Trockenstandortkomplex in der Flurananlage Marxtal	Ramsthal
Wendelorchideen am Stellberg	Bad Bocklet
Linden am Kirchberg	Aura a.d. Saale
Wichtelhöhlen	Euerdorf, Bad Kissingen
Erdfall	Maßbach
Geheinigsee	Münnerstadt
Schwarze Pfütze	Oerlenbach
Kronunger Steinbruch	Poppenhausen, Schweinfurt
Streuobstwiesen im neuen Berg, im Stengigrangen und am Gumpertsbrunnen	Werneck
Wacholderheide am Siebenberg	Ramsthal, Sulzthal
Steppenheide-Kiefernwaldstreifen am Gänsberg	Ramsthal, Sulzthal
LB (flächig) Vorschlag	
Elsbach zwischen Simonshof und Bastheim	Bastheim
Streu zwischen Nordheim und Oberstreu	Mellrichstadt, Ostheim v. d. Rhön
Magerrasenkomplex südwestlich Ostheim	Ostheim v. d. Rhön
Großer Lindenberg südlich Ostheim	Ostheim v. d. Rhön
Kleiner Lindenberg südlich Ostheim	Ostheim v. d. Rhön
Magerrasen am Haufenberg östlich Unterwaldbehrungen	Bastheim
Magerrasen und Gehölze am Mittelbühel südlich Stockheim	Stockheim
Grasberg nördlich Stockheim	Stockheim
Waldrand und lichter Wald nordwestlich Stockheim	Stockheim
Magerrasen in Waldlichtungen und am Hang nördlich Eußenhausen	Mellrichstadt
Sulz unterhalb Willmars	Ostheim v. d. Rhön
Weiher im Wald nördlich Ostheim	Ostheim v. d. Rhön
Nasse Wiesenbereiche östlich Roßrieth	Mellrichstadt
Bahra östlich Hendungen	Hendungen
Bauholz und Schindelholz westlich Sondheim im Grabfeld	Mellrichstadt
Seggenreiche Flächen südwestlich Sondheim	Mellrichstadt
Die Saale zwischen Hollstadt und Niederlauer	Bad Neustadt, Heustreu, Niederlauer
Nasswiesen in der Saaleaue zwischen Bad Neustadt und Bad Neuhaus	Bad Neustadt
Nasswiesen südöstlich Heustreu	Heustreu
Die Brendaue nordwestlich Bad Neustadt	Bad Neustadt
Der Elsbach zwischen Wechterswinkel und Bastheim	Bastheim
Der Rothenberg nördlich Löhrieth	Bad Neustadt
Magerrasenlichtungen im Kiefernwald am westexponierten Hang südlich Hollstadt	Hollstadt
Die Saale südöstlich Hollstadt	Wülfershausen a. d. Saale, Hollstadt
Die Streu zwischen Heustreu und Mittelstreu	Unsleben, Heustreu
Der Elsbach zwischen Unsleben und Wechterswinkel	Unsleben
Gebüsche und Magerrasen östlich Wechterswinkel	Bastheim, Unsleben
Magerrasen und Gebüsche nördlich Wechterswinkel	Bastheim
Südhang im StOübPI Mellrichstadt	gemeindefrei

Name	Kommune
Magerrasen und Gebüsche am steilen, steinigen Hang sowie auf der Hochebene westlich Mittelstreu	Oberstreu
Magerrasen am Hainberg und Hohenberg nördlich Heustreu	Heustreu
Hemberg südöstlich Unsleben	Unsleben
Weiher im Wald und sumpfige Stelle im Fichtenforst südöstlich Hendungen	Hendungen
Erlenbestände, Weidengebüsch und Großseggenbestände im Wald südöstlich Hendungen	Hendungen
Sumpfbereich mit Moorvegetation südwestlich Rappershausen	Hendungen
Streuobstwiesen südlich Rappershausen	Hendungen
Beweidete Obstgärten, Gebüsche und Gehölze nördlich Gollmuthhausen	Höchheim
Magerrasen und Gebüsche an der Völlburg bei Herbstadt	Herbstadt
Feuchtgebiet südlich Ottelmannshausen	Bad Königshofen
Landwirtschaftliche Flur südlich Golmuthhausen	Höchheim
Die Saale zwischen Kleineibstadt und Wülfershausen	Saal a. d. Saale, Wülfershausen a. d. Saale
Wacholderheide rund um einen Steinbruch südlich Wülfershausen	Wülfershausen a. d. Saale
Wertvolle extensiv genutzte Obstanlagen südwestlich Saal	Saal a. d. Saale
Hecken, Magerrasen, Gebüsche und aufgelassen Obstgärten südwestlich Saal	Saal a. d. Saale
Nordexponierter Hang mit Magerrasen-Gebüschkomplexen und mageren Wiesen südlich Saal	Saal a. d. Saale
Bodensaure Magerrasen und Gebüsche nordöstlich Eyershausen	Bad Königshofen
Heckenkomplex bei Eyershausen	Bad Königshofen
Magerrasen am Waldrand und Teiche nördlich Eyershausen	Bad Königshofen
Wertvoller Magerrasen - Gebüsch - Biotop am Lahnberg südlich Herbstadt	Bad Königshofen
Nasswiesenbereiche östlich Breitensee	Herbstadt
Gehölzsaum der Lauer bei Niederlauer und Burglauer	Burglauer, Niederlauer
Mönchsberg westlich Strahlungen	Strahlungen
Saaleaue östlich Kleineibstadt	Großeibstadt
Wertvolle aufgelassene bzw. extensiv genutzte Obstgärten westlich Kleineibstadt	Großeibstadt
Wertvolle Magerrasen am "Bichenberg" bei Großbardorf	Großbardorf
Das Naturdenkmal "Streitrangen" und außerhalb liegende Magerrasen und Gebüsche bei Großbardorf	Großbardorf
Streuwiesenrest am Fuß des Wambachs-Hügels südwestlich Großbardorf	Großbardorf
Extensiv genutzte Obstanlagen am Waldrand südwestlich Merkershausen	Bad Königshofen
Raubachtal südöstlich Sulzfeld	Sulzfeld, Bad Königshofen
Hassbergtrauf am nördlichen Ortsrand von Leinach	Sulzfeld
Nasswiesen, Flachmoor und Feuchtwald - Komplex am Auerbach südlich Aub	Sulzfeld
Gebüsche, aufgelassene Obstgärten und Altgrasflächen am Blankenberg östlich Ipthausen	Bad Königshofen

Name	Kommune
Magerrasen-Gehölzkomplex nördlich Untereißfeld	Bad Königshofen
Aufgelassene Obstanlagen bei Gabolshausen	Bad Königshofen
Magerrasen und Altgrasflächen sowie Hecken und Gebüsche südlich Gabolshausen	Bad Königshofen
Auerbachtal südlich Aub	Bad Königshofen
Embach bei Albertshausen	Bad Kissingen
Aschach zwischen Burkardroth und Aschach	Bad Bocklet
Magerrasen nördlich Aschach	Bad Bocklet
Kaskadental nordwestlich Bad Kissingen	Bad Kissingen
Teiche westlich Gut Seehof	Bad Kissingen
Teich westlich Windheim	Bad Bocklet
Michelsberg östlich Burghausen	Münnerstadt
Kehlmetze östlich Nüdlingen	Nüdlingen
Schlossberg östlich Nüdlingen	Nüdlingen
Herrnleite südlich Nüdlingen	Nüdlingen
Osterberg nordöstlich Winkels	Bad Kissingen
Osterberg östlich Winkels	Bad Kissingen
Lauerwiesen nördlich Münnerstadt	Münnerstadt
Südhang im Maital westlich Münnerstadt	Münnerstadt
Magerrasen im Tränktal	Münnerstadt
Nordwest-Eck des Possenberges	Münnerstadt
Halbtrockenrasenbrache am Südost-Rand von Münnerstadt	Münnerstadt
Lauer zwischen Münnerstadt und Poppenlauer	Münnerstadt, Maßbach
Goldgrund nordöstlich Münnerstadt	Münnerstadt
Wacholderheide nördlich Münnerstadt	Münnerstadt
Magerrasen östlich der Spitalmühle	Münnerstadt
Quellgebiet am Westrand des Schlettig-Waldes	Maßbach
Brachenkomplex nördlich Brünn	Münnerstadt
Waldteich nordwestlich Rindhof	Münnerstadt
Vogelschutzweiher östlich Großwenkheim	Münnerstadt
Magerrasen östlich Großwenkheim	Münnerstadt
ehem. Sandsteinbruch nördlich Heiligenhof	Bad Kissingen
Prallhang östlich Aura	Aura
Schrenkgraben nordwestlich Aura	Aura
Prallhang westlich Aura	Aura
Fränkische Saale zwischen Bad Kissingen und Aura	Bad Kissingen, Euerdorf, Aura
Magerrasenbrache am Armesberg	Bad Kissingen
Magerrasen südwestlich Arnshausen	Bad Kissingen
Weinbergs-Oberhang nordwestlich Wirmsthal	Euerdorf
Hang östlich Wirmsthal	Euerdorf
Oberhang und Waldrand nördlich Ramsthal	Ramsthal
ehem. Waldweiden östlich Ramsthal	Ramsthal
Diptam-Wälder östlich Ramsthal	Ramsthal
alte Weinberge nordöstlich Ramsthal	Ramsthal
Hang südöstlich Sulzthal	Sulzthal
Hang nordwestlich Sulzthal	Sulzthal
Talhänge südöstlich Thalhof	Maßbach
Waldwiese am Maßberg	Maßbach

Name	Kommune
Magerrasen am Galgenhügel westlich Volkershausen	Maßbach
Schalkberg südöstlich Maßbach	Maßbach
Grundgraben, Senke, ca. 850 m nordöstlich von Maibach	Poppenhausen
Brachfläche und lichte Waldfläche im Bereich "Mittelberg" und "Kohlrangen" ca. 1,2 km nördlich von Holzhausen	Dittelbrunn
Jägerwiesen ca. 900 m südöstlich von Pfändhausen	Dittelbrunn
Quelle im Wald 1,5 km südlich von Holzhausen	Poppenhausen
Alter Steinbruch bei den Pfaffenäckern ca. 2,1 km westlich bis nordwestlich von Wülfershausen	Wasserlosen
Negelesee ca. 2 km nördlich von Obbach	Poppenhausen
Nasswiesen im Wertal ca. 500 m südlich von Poppenhausen	Poppenhausen
Gumpertwiesen ca. 1,5 km westlich von Geldersheim	Geldersheim
Waldrand 2,5 km westlich von Oberndorf	Bergrheinfeld
Sandmagerrasen 1 km westlich von Grafenrheinfeld	Bergrheinfeld
Talhänge des Waigolshausener Grabens ca. 1,5 km südwestlich von Waigolshausen	Werneck

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002;
 - Arten- und Biotopschutzprogramm der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt

Tab. B 1/A6: Landschaftsschutzgebiete (Art. 10 BayNatSchG)

Name	Kommune
LSG Bestand	
Höret und Zückberg	Bad Kissingen
LSG Vorschlag	
Wernaue	Werneck, Geldersheim, Poppenhausen, Niederwerrn

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002;
 - Arten- und Biotopschutzprogramm der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt

Tab. B 1/A7: Naturdenkmäler (Art. 9 BayNatSchG)

Name	Kommune
Naturdenkmäler (flächig) Bestand	
Frickenhäuser See mit Steilhangpartie	Frickenhausen
Spitalwald	Bad Königshofen
Streitangen	Großbardorf
Hohe Schule	Mellrichstadt
Mehlsee	Hendungen
Baumbewuchs an der Milz	Saal a.d. Saale
Pfingstaspen	Bad Königshofen
Naturdenkmäler (flächig) Vorschlag	
ND-Erweiterung: Magerrasen oberhalb des ND "Frickenhäuser See"	Mellrichstadt

Quelle: - Arten- und Biotopschutzprogramm der Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt

Tab. B 1/A8: Naturparks (Art. 11 BayNatSchG)

Name	Kommune
Naturparks	
Bayerische Rhön	Aura a. d. Saale, Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Bastheim, Burglauer, Euerdorf, Frickenhausen, Hohenroth, Mellrichstadt, Münnerstadt, Nüdlingen, Niederlauer, Oberstreu, Ostheim v. d. Rhön, Salz, Stockheim, Unsleben, Wollbach
Haßberge	Bad Königshofen, Herbstadt, Höchheim, Sulzfeld

Quelle: - Digitale Daten vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Stand: Dezember 2002

Tab. B 1/A9: Bannwald (Art. 11 BayWaldG)

Name	Kommune
Bannwald Bestand	
Bannwald nördlich von Schweinfurt	Dittelbrunn
Bannwald Vorschlag	
Waldgebiete im Umland der Stadt Schweinfurt	Begrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Geldersheim, Niederwern, Poppenhausen, Werneck, z. T. Wasserlosen

Quelle: - Waldfunktionsplan des Regierungsbezirks Unterfranken 1991;
- Regionalplan Main-Rhön (3), 5. Gesamtfortschreibung, Stand: Entwurf Oktober 2002

Tab. B 1/A10: Naturwaldreservate

Name	Kommune
Naturwaldreservate	
Dianenruhe	Münnerstadt
Dachsbau	Münnerstadt
Nesselsee	Bad Königshofen

Quelle: - Waldfunktionsplan des Regierungsbezirks Unterfranken 1991

